Ne trouvant dans la Chirurgie de precepte plus Important à observer, que celuy de ne faire aucune Operation que dans un Cas Evident de necessité, et après avoir tenté tous les moyens pour l'éviter, Je vais encore l'affermir par trois observations dont les Cas paroissent être differenciés, exprès pour prouver La generalité de ce même precepte.

Premiere Observation

Sur un Sphacèle au Scrotum.

Un habile Chirurgien* entre les Cas qui Exigent la Castration, Savoir le gonflement et la dureté opiniatre des testicules, apres L'operation de L'hydrocele, après un abcès aux testicules, la Callosité des membranes propres de ces mêmes organes, n'a point parlé de la perte totalle des Enveloppes Communes des testicules, Je veux dire du Scrotum et du dartos. a-t-il crû ainsy que moy que ce n'etoit point une raison Suffisante pour pratiquer cette operation ? et Si son Sentiment fut tel, il n'a point été probablement dans le Cas d'en faire L'application : L'observation Suivante m'en a fourni L'occasion.

Le premier Juin 1741. on aporta al'hopital militaire de cette ville un soldat du Regiment de Courten qui avoit un gonflement très Considerable au Scrotum : La Gangrène S'en étoit déja emparée ; il avoit de plus, une fievre très violente. Je sus du Chirurgien major du Regiment, qu'il etoit accidenté depuis Cinq Jours ; que depuis ce tems il L'avoit fait Saigner cinq fois, et quil S'etoit Servi en vain de tous les Remedes Capables d'arreter le progrès de cette Inflammation. Je n'eus rien de plus pressé que de faire, sur la partie des Scarifications que Je fis Couvrir de plumaceaux trempés dans L'eau de vie Camphrée et Couvert d'un digestif animé. Quant aux remedes internes, J'ordonnay Un Julep fait avec le Sirop de pavot Rouge, L'eau de Laitue et l'Esprit de nitre dulcifié, des Lavemens anodins et Rafraichissants de quatre en quatre heures et une ptisanne nitreé dont le malade devoit faire Sa Boisson ordinaire. J'engageai le Chirurgien major a Revenir le Lendemain, ce quil fit. nous levâmes L'apareil de la veille : quelle fut notre surprise de voir le Scrotum Sphacelé dans sa totalité et entierement separé des os pubis? Les deux testicules n'Etoient

* M. de garengeot traité des opérations de Chirurg. Tom: II. Ch. IV.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 22 d 1 n° 22

point Endommagé et Etoient Suspendus au Cordon Spermatique dont La
longueur Excedoit 7. pouces. le Chirurgien major me demanda si Jene
ferois point la Castration. Je lui dis qu'avant d'en venir à cette Extremité,
Je voulois Tenter de Conserver les Testicules : Je pris Sur le Champ le
Cordon Spermatique du coté droit, Je le degageai Jusqu'a L'anneau
du grand oblique, de Tout ce qui me parut gaté; Je Coupai Ensuite avec
le Bistouri les membranes et les graisses qui pouvoient me donner
Entrée pour loger le Cordon Spermatique et le Testicule que Je placeai
avec ordre dans l'Enfoncement que je leur avois pratiqué : Je fis La
meme operation de L'autre Coté Et fis appliquer sur les deux
Testicules, de la Charpie Sec, un Emplatre de diapalme, des Compresses, un
double T et le double Spica de Laine. la fievre cessa le même Jour.
le malade ne fut pancé que le troisieme. Je me Servis pour le
pansement d'un digestif fait avec la Therebentine et le Jaune d'oeuf.
Le 18.e Jour on ne pouvoit distinguer ou Etoient les testicules. Le 35.e
il est Sorti de L'hopital parfaitement guery et aussy Content de ce
que je lui avoit Conservé ses Testicules, que Je L'Etois d'avoir réussy
dans une Cure dont Jusqu'a present aucun Chirurgien n'avoit donné
d'Exemple. Je n'ai point perdu de vüe cet homme pendant quelque
tems, qui depuis n'a eu aucun accident.

Cette Cure doit Engager les Jeunes Chirurgiens à ne rien precipiter Et a
Epuiser toutes les Ressources du genie pour Conserver aux malades des
parties aussy Essentielles que celles dont J'aurois privé celui qui fait
le Sujet de cette observation, si J'avois Suivi L'avis que l'on me
proposoit.

Deux.e Observation

Sur un Coup de Boulet de Canon qui avoit Emporté Toute la Partie Inferieure du perone et un demi pouce de la Circonference du Tibia.

Le 12.e May 1745. on aporta à l'hopital militaire de cette ville le
Nommé Charles damiens dit bien aimé Soldat au Reg.t de Beauvoisis
qui avoit reçu la veille un Coup de Boulet de Canon qui lui avoit
Emporté toute la partie inferieure du peroné et plus d'un demi pouce
d'Epaisseur du Tibia. les Esquilles de ces os Etoient Engagées et Comme
Enfoncées dans les tendons des muscles peroniers anterieurs Et
posterieurs, ce qui les avoit Endommagé Considerablement Et obligé le
pied a se porter en dedans. plusieurs Chirurgiens furent d'Avis

qu'on lui amputat la Jambe. L'exemple de quantité de Cas où j'avois réussi m'encouragea à vouloir Conserver ce membre. Je dilatay avec le Bistouri la partie superieure de la playe et en tirai une portion assez Considerable du Tibia. Je fis apliquer sur l'Incision et la playe de la veille de la Charpie, un Emplatre de diapalme, le tout Couvert du Bandage a 18. Chefs. Je Contins le pied dans son Etat naturel par une atelle garnie d'une pelotte de Linge et fixeé par trois Lacs. Je fis saigner le malade Cinq fois dans les vingt quatre heures et fis humecter de tems en tems L'apareil avec une Lexive de sarment meleé à quelque peu d'Eau de vie. Je levai L'apareil Le Cinqᵉ. Jour et fis apliquer sur les parties d'os qui Etoient à decouvert, des plumaceaux trempés dans une teinture de mirrhe et d'aloes, sur les Chairs d'autres garnis d'un digestif fait avec le baume d'arcens le Basilicum et l'huille d'hipericum Le tout Contenu, ainsy qu'au premier apareil. Les douleurs excessives que lui Causoient les pansemens, et qui duroient quatre ou Cinq heures, m'Engagerent à ne les faire que tous les trois Jours, malgré toutes ces precautions elles durerent prés d'un mois et ne s'Evanouirent que quand les os furent totalements Recouverts. la plaïe fut Cicatriseé peu de tems aprés. Le quatrieme mois de sa blessure il marchoit avec deux Bequilles, peu aprés il ne se servit que d'une, le huitieme mois il alloit sans aucun secours. aïant obtenu les Invalides il a partit de l'hopital le 4. may 1746. pour aller Joindre l'hotel.

Le delabrement des tendons causé par les Esquilles, la crainte de la Gangrene auroient eté des Raisons suffisantes autrefois pour priver ce malade d'un membre que je lui ai Conservé par un delay dicté par L'humanité et la Prudence.

Troisieme Observation

Sur un Coup d'Epée penetrant dans la poitrine et perçant le diaphragme et L'Estomach.

Le 15. du mois de Juin 1754. a eté aporté à l'hopital militaire de cette Ville, un soldat du Regiment de la Tour du Pin qui venoit de Recevoir un Coup d'Epée à l'hipocondre droit entre la derniere des vrayes Cotes et la premiere des fausses. Je sus du malade qu'il Etoit allongé lorsqu'il avoit reçu le Coup. de plus un hocquet Considerable, des vomissements d'une matiere alimenteuse crüe, mesleé de bile et de sang caillé, me firent Croire que L'Estomach et le diaphragme Etoient percés. les autres accidents

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Etoient une douleur gravative dans la Region Epigrastrique, une Tension dans toute l'Etendüe du bas ventre, un Cours de ventre, et une fievre très aiguë. Tous ces accidents furent portés a leur dernier periode l'Espace de trois Jours, pendant lesquels on lui fit 13. saignées au bras; les deux 1.eres Etoient de dix onces, les autres de Cinq. il prit une decoction vulneraire, quelques Juleps anodins, huit a dix Lavemens. on faisoit deux ou trois fois par jour des fomentations Emolientes sur le bas ventre et on pansoit la plaie avec un simple plumaceau trempé dans l'Eau vulneraire et Couvert d'un Emplatre de diapalme; Je fis Contenir le tout par le Bandage de Corps soutenu du Scapulaire; le quatrieme jour tous les accident disparurent, le onzieme la playe Etoit fermée, le malade paroissoit jouir d'une bonne santé, cequi nem' Empechoit point de le tenir a la diette et de lui deffendre de sortir du lit. il ne suivit point mes ordres; il mangea et se promena toute la Journée dans la salle. le soir on vint me Chercher. L'agitation, les alimens qu'il avoit pris avoient fait reparoitre les accidents avec la même violence. le ventricule irrité rejettoit les alimens que la foiblesse lui avoit empeché de digerer. Je Combattis ces accidents avec les mêmes armes qui m'avoient si bien réussi, Cinq saignées de six onces Chacune, quelques Juleps et Lavemens firent disparoitre ces accidents encore une fois. Le 23.e Jour de sa blessure il Etoit retabli de telle sorte qu'il vouloit sortir de L'hopital parceque Je le tenois toujours a une diette legere; quoy qu' Instruit par l'Experience, il mangea et se promena derechef, le 25. les mêmes accidents recommencerent, de plus il rendit ce même jour par les selles huit a dix onces d'une humeur gelatineuse transparente insipide. cette djection dura dix Jours toujours en assez grande quantité. le Chirurgien major du Regiment pretendoit qu'il y avoit Epanchement dans le bas ventre et vouloit m'obliger a l'ouvrir pour donner issuë aux matieres qu'il y suposoit. il n'y avoit ni fluctuation ni tension, ni Elevation, signes Caracteristiques d'un Epanchement, cequi me fit rejetter cet avis; Le Chirurgien s'Entêta, Je lui dis qu'il pouvoit faire sortir le malade de L'hopital et qu'il le traiteroit a sa mode; il en porta sa plainte devant L'Intendant et autres superieurs, on eut la bonté de lui dire que Je Connoissois les Cas qui Exigeoient une operation et que J'aurois souvent donné dans le travers si J'avois suivi tous les avis que l'on m'avoit donné. l'Evenement prouva que le sien n'auroit pas eu de suite plus avantageuse; Car il eut le desagrement de voir les accidents disparoitre et le malade reprendre ses Exercices deux mois apres sa blessure.

Qu'il me soit Permis de faire remarquer icy que Je n'ai Jamais attribué l'heureux succès dont Je peux me flatter dans la Cure des Coups d'Epée penetrans qu'au nombre de saignées que J'ai soin d'ordonner dans les premieres 24. heures, J'ai toujours Crû que la principalle Indication dans ces accidents Etoit d'Empecher un abord trop Copieux de liqueurs dans des parties foibles et de donner par ce repos le tems a la nature de former ce gluten si necessaire a la Réunion./